

**Информация  
о применении в отношении членов СРО НП СПАС  
мер Дисциплинарного воздействия  
в 2016 году**

| №<br>пп | Наименование организации                    | ИНН,<br>номер и дата<br>Свидательства о<br>допуске                         | Основания для<br>применения мер<br>дисциплинарного<br>воздействия                                           | Номер и дата<br>протокола заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии,<br>заседания Правления | Вынесенная мера<br>дисциплинарного<br>воздействия                                    | Примечание                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                           | 3                                                                          | 4                                                                                                           | 5                                                                                         | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                           |
| 1       | ООО «Проектный институт<br>«Центргазсервис» | 5504202171,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504202171-<br>0008-5 от<br>01.10.2015 г. | Не устранение в<br>установленный срок<br>нарушения п. 4.1<br>Требований к выдаче<br>Свидательства о допуске | Протокол заседания<br>Правления<br>№ 1 от 15.01.2016 г.                                   | Прекращено<br>действие<br>Свидательства о<br>допуске с<br>15.01.2016 г.              | Действие<br>Свидательства о<br>допуске было<br>приостановлено на<br>срок с 16.11.2015 г.<br>по 14.01.2016 г.<br>(протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 25<br>от 16.11.2015 г.) |
| 2       | ООО «ЖилстройПроект»                        | 5506213179,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5506213179-<br>0145-3 от<br>16.11.2011 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС              | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г.                  | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                                                                                                              |
| 3       | ООО АСМ «Замок»                             | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС              | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г.                  | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                                                                                           |

|   |                                                      |                                                                            |                                                                                                |                                                                          |                                                                                      |                                                   |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4 | ООО ПБ «ПромСтройГаз»                                | 5506204872,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5506204872-<br>0106-4 от<br>19.01.2012 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 5 | ООО «РусВентПром»                                    | 5503225835,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503225835-<br>0165-1 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено |
| 6 | ООО «Сибирская<br>инвестиционная компания»           | 5501093703,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501093703-<br>0133-6 от<br>23.04.2015 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 7 | ООО СМТ «Стройбетон»                                 | 5517200848,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5517200848-<br>0167-1 от<br>06.03.2013 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 8 | ООО ПМФ «Центр<br>вентиляции и<br>кондиционирования» | 5505215430,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5505215430-<br>0172-2 от<br>01.10.2015 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 2 от 25.01.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 25.02.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено |
| 9 | ООО СМТ «Стройбетон»                                 | 5517200848,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5517200848-<br>0167-1 от<br>06.03.2013 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>Свидетельства о допуске                             | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 3 от 16.02.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения –<br>16.03.2016 г.                                | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |

|    |                                                      |                                                                            |                                                                                                |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | ОАО «Запсибгазпром»                                  | 7203001796,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-7203001796-<br>0146-4 от<br>26.02.2015 г. | Нарушение п. 4.1, 4.2,<br>5.4 Требований к выдаче<br>Свидательства о допуске                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 4/1 от 24.02.2016 г. | Действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 24.02.2016 г.<br>по 21.04.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                    |
| 11 | ООО «Бранд»                                          | 5501057688,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501057688-<br>0110-2 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 5.6<br>Требований к выдаче<br>Свидательства о допуске                             | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 4/2 от 24.02.2016 г. | Действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 24.02.2016 г.<br>по 21.04.2016 г. | Нарушение<br>устранено<br>07.04.2016 г.<br>Действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>возобновлено<br>с 08.04.2016 г. |
| 12 | ООО АСМ «Замок»                                      | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 5/1 от 02.03.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>01.05.2016 г.                                                     | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                                       |
| 13 | ООО «РусВентПром»                                    | 5503225835,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503225835-<br>0165-1 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 5/2 от 02.03.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>01.05.2016 г.                                                     | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                    |
| 14 | ООО ПМФ «Центр<br>вентиляции и<br>кондиционирования» | 5505215430,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5505215430-<br>0172-2 от<br>01.10.2015 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 5/3 от 02.03.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>01.05.2016 г.                                                     | Организация<br>добровольно вышла<br>из членов СРО НП<br>СПАС 20.04.2016 г.                                           |
| 15 | ООО «Газпроекттеплита»                               | 5501087611,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501087611-<br>0057-4 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 5.6.2<br>Устава СРО НП СПАС,<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 5/4 от 02.03.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.05.2016 г.                    | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                    |

|    |                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | ООО НПО «Велес»        | 5507209182,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5507209182-<br>0054-2 от<br>02.02.2012 г. | Нарушение п. 5.3<br>Требований к выдаче<br>Свидательства о допуске                                                                                                                                 | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 6 от 09.03.2016 г.       | Вынесено<br>предупреждение.<br>Срок устранения<br>нарушения<br>01.05.2016 г.         | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                                                                                                               |
| 17 | ОАО «Запсибгазпром»    | 7203001796,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-7203001796-<br>0146-4 от<br>26.02.2015 г. | Не устранение в<br>установленный срок<br>нарушений п. 4.1, 4.2, 5.4<br>Требований к выдаче<br>Свидательства о<br>допуске, выявленных<br>при проведении<br>плановой проверки<br>17.02.2016 г.       | Протокол заседания<br>Правления<br>№ 8 от 22.04.2016 г.                        | Прекращено<br>действие<br>Свидательства о<br>допуске с<br>22.04.2016 г.              | Действие<br>Свидательства о<br>допуске было<br>приостановлено на<br>срок с 24.02.2016 г.<br>по 21.04.2016 г.<br>(протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 4/1<br>от 24.02.2016 г.) |
| 18 | ООО «Бранд»            | 5501057688,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501057688-<br>0110-2 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                                                                                                                        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г.     | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                                                                                            |
| 19 | ООО «Газпроекттеплита» | 5501087611,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501087611-<br>0057-4 от<br>06.09.2012 г. | Не исполнение<br>предписания об<br>обязательном<br>устранении в<br>установленный<br>Дисциплинарной<br>комиссией СРО НП<br>СПАС срок нарушения<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 13/2<br>от 06.07.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>нарушения<br>01.10.2016 г.                     | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                                                                                            |

|    |                              |                                                                            |                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                              |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | ООО «ЖилстройПроект»         | 5506213179,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5506213179-<br>0145-3 от<br>16.11.2011 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                          | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г.                    | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                            |
| 21 | ООО АСМ «Замок»              | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                          | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г.                    | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                                            |
| 22 | ООО «Концепт»                | 2221028696,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-2221028696-<br>0157-7 от<br>13.08.2015 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                          | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г.                    | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                                               |
| 23 | ООО «Омгражданпроект»        | 5503214456,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503214456-<br>0064-7 от<br>01.08.2013 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                          | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г.                    | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                                               |
| 24 | ООО ТТЦ<br>«Омсккондиционер» | 5503254321,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503254321-<br>0181-1 от<br>16.07.2015 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                          | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г.                    | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                                               |
| 25 | ООО «РусВентПром»            | 5503225835,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503225835-<br>0165-1 от<br>06.09.2012 г. | Не устранение в<br>установленный срок<br>нарушения п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/3 от 04.05.2016 г. | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 04.05.2016 г.<br>по 30.06.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок.<br>Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>возобновлено с<br>01.07.2016 г. |

|    |                                                       |                                                                            |                                                                    |                                                                                |                                                                                      |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 26 | ООО «Сибирский институт промышленного проектирования» | 5504116772,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504116772-<br>0092-3 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г.     | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 27 | ООО «Проектная фирма<br>Стройгазпроект»               | 5504088564,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504088564-<br>0021-5 от<br>22.12.2014 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г.     | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено |
| 28 | ООО «Стройтрансуслуга»                                | 5504207275,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504207275-<br>0101-4 от<br>25.12.2013 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г.     | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.07.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 29 | ООО «Земстройпроект»                                  | 2224046809,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-2224046809-<br>0042-4 от<br>04.04.2013 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 10/1<br>от 23.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.08.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено |
| 30 | ОАО «Институт<br>«Алтайагропромпроект»                | 2221000411,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-2221000411-<br>0050-5 от<br>06.03.2013 г. | Нарушение п. 5.3<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 10/2<br>от 23.05.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.09.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 31 | ЗАО НИПИ<br>«ОмЗМ-ПРОЕКТ»                             | 5501205865,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501205865-<br>0034-8 от<br>05.09.2013 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 11/1<br>от 27.06.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.08.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 32 | ООО «АСМ «Замок»                                      | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 11/2<br>от 27.06.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.08.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено |

|    |                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                         |                                                                            |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 33 | ООО «ЖилстройПроект» | 5506213179,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5506213179-<br>0145-3 от<br>16.11.2011 г. | Нарушение п. 4.1, 5.4,<br>5.5 Требований к выдаче<br>Свидетельства о допуске                                                                                                                       | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 12/1<br>от 01.07.2016 г. | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 01.07.2016 г.<br>по 28.08.2016 г. | Организация<br>добровольно вышла<br>из членов СРО НП<br>СПАС 26.08.2016 г. |
| 34 | ООО «Бранд»          | 5501057688,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501057688-<br>0110-2 от<br>06.09.2012 г. | Не исполнение<br>предписания об<br>обязательном<br>устранении в<br>установленный<br>Дисциплинарной<br>комиссией СРО НП<br>СПАС срок нарушения<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 13/1<br>от 06.07.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>нарушения<br>01.10.2016 г.                                        | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                             |
| 35 | ООО АСМ «Замок»      | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Не исполнение<br>предписания об<br>обязательном<br>устранении в<br>установленный<br>Дисциплинарной<br>комиссией СРО НП<br>СПАС срок нарушения<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 9/1 от 04.05.2016 г.     | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>нарушения<br>01.10.2016 г.                                        | ---                                                                        |

|    |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 36 | ООО «Проектная фирма<br>Стройгазпроект» | 5504088564,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504088564-<br>0021-5 от<br>22.12.2014 г. | Не исполнение<br>предписания об<br>обязательном<br>устранении в<br>установленный<br>Дисциплинарной<br>комиссией СРО НП<br>СПАС срок нарушения<br>п. 4.2.4 Положения о<br>членстве в СРО НП<br>СПАС | Протоколы заседаний<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 13/1<br>от 06.07.2016 г.,<br>№ 20/2<br>от 13.10.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>нарушения<br>31.12.2016 г.                     | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 37 | ООО «Концепт»                           | 2221028696,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-2221028696-<br>0157-7 от<br>13.08.2015 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                                                                                                                        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 14/1<br>от 01.08.2016 г.                                    | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.10.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |
| 38 | ООО «СОРО Систем»                       | 5501089538,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501089538-<br>0093-4 от<br>21.06.2012 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                                                                                                                        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 14/1<br>от 01.08.2016 г.                                    | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.10.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено |
| 39 | ООО ПСФ «Энергия»                       | 8904042270,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-8904042270-<br>0121-4 от<br>19.12.2013 г. | Нарушение п. 4.2.4<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                                                                                                                        | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 14/1<br>от 01.08.2016 г.                                    | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.10.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок    |

|    |                            |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                             |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 40 | ООО «АСМ «Замок»           | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный Дисциплинарной комиссией СРО НП СПАС срок нарушения п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 14/2 от 01.08.2016 г. | Предупреждение. Срок устранения нарушения 01.10.2016 г.                  | Нарушение в установленный срок не устранено |
| 41 | ООО «ТТЦ «Омсккондиционер» | 5503254321,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503254321-<br>0181-1 от<br>16.07.2015 г. | Нарушение п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске                                                                                                                | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 14/3 от 01.08.2016 г. | Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.09.2016 г. | Нарушение устранено в установленный срок    |
| 42 | ООО «Земстройпроект»       | 2224046809,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-2224046809-<br>0042-4 от<br>04.04.2013 г. | Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный Дисциплинарной комиссией СРО НП СПАС срок нарушения п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 14/4 от 01.08.2016 г. | Предупреждение. Срок устранения нарушения 01.09.2016 г.                  | Нарушение устранено в установленный срок    |
| 43 | АО «Омскоблгаз»            | 5503002042,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503002042-<br>0070-4 от<br>13.08.2015 г. | Нарушение п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске                                                                                                                | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 14/5 от 01.08.2016 г. | Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.09.2016 г. | Нарушение устранено в установленный срок    |

|    |                               |                                                                            |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                           |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | ООО «ПИ «Венец»               | 5504066673,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504066673-<br>0026-5 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидательства о допуске                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 15<br>от 08.08.2016 г.   | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 12.09.2016 г.                    | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                            |
| 45 | ООО «Горпроект»               | 5504077940,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504077940-<br>0016-7 от<br>28.04.2015 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидательства о допуске                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 16<br>от 22.08.2016 г.   | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.10.2016 г.                    | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок                                                            |
| 46 | ООО «РусВентПром»             | 5503225835,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503225835-<br>0165-1 от<br>06.09.2012 г. | Нарушение п. 5.6<br>Требований к выдаче<br>свидательства о допуске                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 17/1<br>от 26.08.2016 г. | Действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 26.08.2016 г.<br>по 23.10.2016 г. | Нарушение<br>устранено                                                                                    |
| 47 | ООО «ТТЦ<br>«Омсккондиционер» | 5503254321,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503254321-<br>0181-1 от<br>16.07.2015 г. | Нарушение п. 5.6<br>Требований к выдаче<br>свидательства о допуске                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 17/2<br>от 26.08.2016 г. | Действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 26.08.2016 г.<br>по 23.10.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок,<br>действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>возобновлено |
| 48 | ООО «АСМ «Замок»              | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г. | Нарушение п. 4.1, 5.2,<br>5.4, 5.5 Требования к<br>выдаче Свидательства о<br>допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 19<br>от 06.09.2016 г.   | Действие<br>Свидательства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 06.09.2016 г.<br>по 30.10.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                         |

|    |                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                          |                                                                                         |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | ООО «СОРО Систем»                   | 5501089538,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501089538-<br>0093-4 от<br>21.06.2012 г. | Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный Дисциплинарной комиссией СРО НП СПАС срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС                                                                      | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 20/1 от 13.10.2016 г. | Предупреждение. Срок устранения нарушения 31.12.2016 г.                                  | ---                                                                                     |
| 50 | ООО «Газпроекттеплита»              | 5501087611,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501087611-<br>0057-4 от<br>06.09.2012 г. | Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный Дисциплинарной комиссией СРО НП СПАС срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС                                                                      | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 20/3 от 13.10.2016 г. | Действие Свидетельства о допуске приостановлено на срок с 13.10.2016 г. по 08.12.2016 г. | Нарушение устранено в установленный срок, действие Свидетельства о допуске возобновлено |
| 51 | ООО «НПФ «Теплотехнические системы» | 5504074071,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504074071-<br>0140-6 от<br>23.1.2015 г.  | Нарушение п. 5.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске, п. 6.4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства | Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 21/2 от 24.10.2016 г. | Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.12.2016 г.                 | Нарушение устранено в установленный срок                                                |

|    |                                |                                                                             |                                                                    |                                                                                |                                                                                      |                                                |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 52 | АО «ТПИ<br>«Омскгражданпроект» | 5503018966,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503018966-<br>0015-8 от<br>01.09.2016 г.  | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 21/3<br>от 24.10.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.12.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок |
| 53 | ООО «ПИ<br>«ЖелдорпроектОмск»  | 5503074262,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503074262-<br>0002-7 от<br>16.04.2015 г.  | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 21/3<br>от 24.10.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.12.2016 г. | Нарушение в<br>установленный срок<br>устранено |
| 54 | ООО ПИ «Горпроект»             | 5501224508,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П -5501224508-<br>0186-1 от<br>05.08.2016 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 21/3<br>от 24.10.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.12.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок |
| 55 | ООО «Омгражданпроект»          | 5503214456,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503214456-<br>0064-7 от<br>01.08.2013 г.  | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 21/3<br>от 24.10.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.12.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок |
| 56 | ООО «Стройтрансслужба»         | 5504207275,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504207275-<br>0101-4 от<br>25.12.2013 г.  | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 21/3<br>от 24.10.2016 г. | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.12.2016 г. | Нарушение<br>устранено в<br>установленный срок |
| 57 | ООО «РусВентПром»              | 5503225835,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503225835-<br>0165-1 от<br>06.09.2012 г.  | Нарушение п. 4.3<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС          | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 22/2<br>от 31.10.2016 г. | Предупреждение.<br>Срок устранения<br>нарушения<br>31.12.2016 г.                     | ---                                            |

|    |                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                              |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | ООО «ПЦ «Сибпроект» | 5503061993,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503061993-<br>0001-6 от<br>30.01.2014 г.  | Нарушение:<br>- п. 5.6 Требований к<br>выдаче свидетельства о<br>допуске (уровень<br>ответственности<br>«нормальный»;<br>- п. 6.6 Требований к<br>выдаче Свидетельства о<br>допуске к работам на<br>особо опасных и<br>технически сложных<br>объектах капитального<br>строительства. | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 22/3<br>от 31.10.2016 г.                                                                             | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 31.10.2016 г.<br>по 28.12.2016 г.    | Нарушение в<br>установленный срок<br>не устранено                                                            |
| 59 | ООО «АСМ «Замок»    | 5501078286,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501078286-<br>0028-6 от<br>26.11.2015 г.  | Не устранение в<br>установленный срок<br>нарушений п. 4.1, 5.2,<br>5.4, 5.5 Требований к<br>выдаче Свидетельства о<br>допуске                                                                                                                                                        | Протокол заседания<br>Правления<br>№ 17 от 09.11.2016 г.<br>(на основании<br>протокола заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 22/1<br>от 31.10.2016 г.) | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>прекращено в<br>отношении всех<br>видов работ с<br>09.11.2016 г. | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске было<br>приостановлено на<br>срок с 06.09.2016 г.<br>по 30.10.2016 г. |
| 60 | ООО «Горпроект»     | 5504077940,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504077940-<br>0016-7 от<br>28.04.2015 г.  | Нарушение п. 4.3<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                                                                                                                                                                                                            | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 23 от 21.11.2016 г.                                                                                  | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 31.12.2016 г.                       | ---                                                                                                          |
| 61 | ООО ПИ «Горпроект»  | 5501224508,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П -5501224508-<br>0186-1 от<br>05.08.2016 г. | Нарушение п. 4.3<br>Положения о членстве в<br>СРО НП СПАС                                                                                                                                                                                                                            | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 23 от 21.11.2016 г.                                                                                  | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 31.12.2016 г.                       | ---                                                                                                          |

|    |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | ООО «ПИ<br>«ЖелдорпроектОмск»              | 5503074262,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503074262-<br>0002-7 от<br>16.04.2015 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске                                                                                                                                                                                                                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 25<br>от 20.12.2016 г.                                                                                  | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.03.2017 г.                       | ---                                                                                                          |
| 63 | ООО «Сибирская<br>инвестиционная компания» | 5501093703,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501093703-<br>0133-6 от<br>23.04.2015 г. | Нарушение п. 4.7<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске                                                                                                                                                                                                                   | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 25<br>от 20.12.2016 г.                                                                                  | Предписание об<br>обязательном<br>устранении<br>нарушения в срок<br>до 01.03.2017 г.                       | ---                                                                                                          |
| 64 | ООО «ПЦ «Сибпроект»                        | 5503061993,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5503061993-<br>0001-6 от<br>30.01.2014 г. | Нарушение:<br>- п. 5.6 Требования к<br>выдаче свидетельства о<br>допуске (уровень<br>ответственности<br>«нормальный»;<br>- п. 6.6 Требования к<br>выдаче Свидетельства о<br>допуске к работам на<br>особо опасных и<br>технически сложных<br>объектах капитального<br>строительства. | Протокол заседания<br>Правления<br>№ 21<br>от 29.12.2016 г.<br>(на основании<br>протокола заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии № 27/1<br>от 29.12.2016 г.) | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>прекращено в<br>отношении всех<br>видов работ с<br>29.12.2016 г. | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске было<br>приостановлено на<br>срок с 31.10.2016 г.<br>по 28.12.2016 г. |
| 65 | ООО «СОРО Систем»                          | 5501089538,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5501089538-<br>0093-4 от<br>21.06.2012 г. | Нарушение п. 5.6<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске.                                                                                                                                                                                                                  | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 27/2<br>от 29.12.2016 г.                                                                                | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 29.12.2016 г.<br>по 20.02.2017 г.    | ---                                                                                                          |
| 66 | ЗАО «Номбус»                               | 5504002670,<br>СРО-НП-СПАС-<br>П-5504002670-<br>0079-7 от<br>31.05.2013 г. | Нарушение п. 5.6<br>Требований к выдаче<br>свидетельства о допуске.                                                                                                                                                                                                                  | Протокол заседания<br>Дисциплинарной<br>комиссии<br>№ 27/2<br>от 29.12.2016 г.                                                                                | Действие<br>Свидетельства о<br>допуске<br>приостановлено на<br>срок с 29.12.2016 г.<br>по 20.02.2017 г.    | ---                                                                                                          |

