

**Информация
о применении в отношении членов СРО СПАС
мер дисциплинарного воздействия
в 2017 году**

№ пп	Наименование организации	ИНН, номер и дата Свидетельства о допуске	Основания для применения мер дисциплинарного воздействия	Номер и дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии, заседания Правления	Вынесенная мера дисциплинарного воздействия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО СМТ «Стройбетон»	5517200848, СРО-НП-СПАС- П-5517200848- 0167-1 от 06.03.2013 г.	Нарушение п. 5.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске.	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 1 от 20.01.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске приостановлено на срок с 20.01.2017 г. по 19.03.2017 г.	Нарушение устранено, действие Свидетельства о допуске возобновлено 07.02.2017 г.
2	ООО «Горпроект»	5504077940, СРО-НП-СПАС- П-5504077940- 0016-7 от 28.04.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/1 от 30.01.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.04.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
3	ООО ПИ «Горпроект»	5501224508, СРО-НП-СПАС- П -5501224508- 0186-1 от 05.08.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/1 от 30.01.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.04.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
4	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

5	ООО НПП «Лем»	5506209052, СРО-НП-СПАС- П-5506209052- 0132-6 от 21.11.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
6	ООО ТТЦ «Осккондиционер»	5503254321, СРО-НП-СПАС- П-5503254321- 0181-1 от 16.07.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
7	ООО «ЭлектроСтрой»	5501207189, СРО-НП-СПАС- П-5501207189- 0142-3 от 20.03.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/2 от 30.01.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 01.03.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
8	ООО «РусВентПром»	5503225835, СРО-НП-СПАС- П-5503225835- 0165-1 от 06.09.2012 г.	Не устранение в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2/3 от 30.01.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске приостановлено на срок с 30.01.2017 г. по 29.03.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске возобновлено с 30.03.2017 г.
9	ООО «СОРО Систем»	5501089538, СРО-НП-СПАС- П-5501089538- 0093-4 от 21.06.2012 г.	Не устранение в установленный срок нарушения п. 5.6 Требований к выдаче свидетельства о допуске.	Протокол заседания Правления № 4 от 21.02.2017 г. на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 4 от 21.02.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске прекращено в отношении всех видов работ с 21.02.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске было приостановлено на срок с 29.12.2016 г. по 20.02.2017 г.

10	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/1 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
11	ООО ТТЦ «Осккондиционер»	5503254321, СРО-НП-СПАС- П-5503254321- 0181-1 от 16.07.2015 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/1 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Организация добровольно вышла из членов СРО НП СПАС 27.03.2017 г.
12	ООО «ПИ «ЖелдорпроектОмск»	5503074262, СРО-НП-СПАС- П-5503074262- 0002-7 от 16.04.2015 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/2 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
13	ООО «Сибирская инвестиционная компания»	5501093703, СРО-НП-СПАС- П-5501093703- 0133-6 от 23.04.2015 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5/2 от 06.03.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.05.2017 г.	Организация исключена из членов СРО СПАС 26.06.2017 г.

14	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 5.6 Требований к выдаче Свидательства о допуске	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 6 от 20.03.2017 г.	Действие Свидательства о допуске приостановлено на срок с 20.03.2017 г. по 18.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок. Действие Свидательства о допуске возобновлено с 19.05.2017 г.
15	ООО «Газпроекттепица»	5501087611, СРО-НП-СПАС- П-5501087611- 0057-4 от 06.09.2012 г.	Не устранение в установленный Дисциплинарной комиссией СРО НП СПАС срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 8 от 10.04.2017 г.	Действие Свидательства о допуске приостановлено на срок с 10.04.2017 г. по 28.05.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
16	ООО «Сибирская Инвестиционная Компания»	5501093703, СРО-НП-СПАС- П-5501093703- 0133-6 от 23.04.2015 г.	1. Отсутствуют работники с высшим или средним профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения заявленных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нарушение п. 4.1 Требований к выдаче Свидательства о допуске). 2. Отсутствует приспособленное для выполнения проектных	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/1 от 21.04.2017 г.	Действие Свидательства о допуске приостановлено на срок с 21.04.2017 г. по 28.05.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

			работ помещение (нарушение п. 5.1 Требований к выдаче Свидетельства о допуске). 3. Отсутствует архив проектной документации, соответствующий требованиям действующих нормативных документов (нарушение п. 5.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске). 4. Отсутствует действующий долгосрочный договор о допуске к электронной нормативно-правовой базе и (или) библиотеке нормативно-технической документации (нарушение п. 5.4 Требований к выдаче Свидетельства о допуске). 5. Отсутствуют измерительные приборы и инструменты для обследования строительных конструкций зданий и сооружений (нарушение			
--	--	--	---	--	--	--

			п. 5.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске, к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений). 6. Имеется задолженность по оплате членских взносов СРО НП СПАС за 1 квартал 2017 г. (нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС). 7. Не представлен отчет о деятельности за 2016 г. (нарушение п. 4.2.12 Положения о членстве в СРО НП СПАС).			
17	ООО «Архбюро 91»	5503057838, СРО-НП-СПАС-П-5503057838-0059-5 от 11.10.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
18	ООО «ПИ «Венец»	5504066673, СРО-НП-СПАС-П-5504066673-0026-5 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
19	ООО «Горпроект»	5504077940, СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-7 от 28.04.2015 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок

20	ООО ПИ «Горпроект»	5501224508, СРО-НП-СПАС- П -5501224508- 0186-1 от 05.08.2016 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
21	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772, СРО-НП-СПАС- П-5504116772- 0092-3 от 06.09.2012 г.	Нарушение п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 9/2 от 21.04.2017 г.	Предписание об обязательном устранении нарушения в срок до 22.05.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
22	ООО «Сибирская Инвестиционная Компания»	5501093703, СРО-НП-СПАС- П-5501093703- 0133-6 от 23.04.2015 г.	Не устранение в установленный Дисциплинарной комиссией срок нарушений, выявленных при проведении плановой проверки	Протокол заседания Правления № 13 от 29 мая 2017 г. (на основании решения заседания Дисциплинарной комиссии от 29.05.2017 г. (протокол № 11/1))	Действие Свидетельства о допуске прекращено в отношении всех видов работ с 29.05.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске было приостановлено на срок с 21.04.2017 г. по 28.05.2017 г.
23	ООО «Газпроекттепллица»	5501087611, СРО-НП-СПАС- П-5501087611- 0057-4 от 06.09.2012 г.	Не устранение в установленный Дисциплинарной комиссией срок нарушения Положения о членстве в СРО НП СПАС (задолженность по оплате членских взносов за I, III, IV кварталы 2016 г. и I, II кварталы 2017 г.)	Протокол заседания Правления № 13 от 29 мая 2017 г. (на основании решения заседания Дисциплинарной комиссии от 29.05.2017 г. (протокол № 11/3))	Действие Свидетельства о допуске прекращено в отношении всех видов работ с 29.05.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске было приостановлено на срок с 10.04.2017 г. по 28.05.2017 г.

24	ООО «Бранд»	5501057688, СРО-НП-СПАС- П-5501057688- 0110-2 от 06.09.2012 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения п. 4.2.4 Положения о членстве в СРО НП СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 11/2 от 29.05.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.07.2017 г.	Организация добровольно вышла из членов СРО СПАС 27.06.2017 г.
25	ООО «ПИ «Венец»	5504066673, СРО-НП-СПАС- П-5504066673- 0026-5 от 06.09.2012 г.	Не исполнение предписания об обязательном устранении в установленный срок нарушения Положения о членстве (задолженность по оплате членских взносов за I квартал 2017 г.)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 11/2 от 29.05.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – 01.07.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
26	ООО «Сибирская Инвестиционная Компания»	5501093703, СРО-НП-СПАС- П-5501093703- 0133-6 от 23.04.2015 г.	Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ	Протокол заседания Правления № 16 от 26.06.2017 г.	Организация исключена из членов СРО СПАС с 26.06.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске прекращено в отношении всех видов работ с 29.05.2017 г.
27	ООО «Газпроекттепица»	5501087611, СРО-НП-СПАС- П-5501087611- 0057-4 от 06.09.2012 г.	Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ	Протокол заседания Правления № 16 от 26.06.2017 г.	Организация исключена из членов СРО СПАС с 26.06.2017 г.	Действие Свидетельства о допуске прекращено в отношении всех видов работ с 29.05.2017 г.

28	ООО «Аметист»	5501097257	Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/1 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
29	ООО «Автоматизированные системы управления»	5506062843	Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/1 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
30	ООО «ПИ «ЖелдорпроектОмск»	5503074262	1. Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС). 2. Неуплата в установленный срок членских взносов в СРО СПАС за II квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС).	Протоколы заседания Дисциплинарной комиссии №№ 12/1, 12/2 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

31	ООО «Омгражданпроект»	5503214456	Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/1 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
32	АО «Омскэлектро»	5506225921	Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/1 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
33	ООО «Проектный институт»	5503222880	Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/1 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
34	ООО «Сибирь»	5507170295	Отсутствие документов, подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации (нарушение п. 3-1.4 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/1 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Организация добровольно прекратила членство в СРО СПАС с 25.07.2017 г.

35	ООО ПСО «Архитектурно-строительный комплекс»	8601018335	Неуплата в установленный срок членских взносов в СРО СПАС за II квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/2 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
36	ООО «ПКФ «ВаРИС»	5503096065	Неуплата в установленный срок членских взносов в СРО СПАС за II квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/2 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
37	ООО «ПИ «Венец»	5504066673	Неуплата в установленный срок членских взносов в СРО СПАС за II квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/2 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
38	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772	Неуплата в установленный срок членских взносов в СРО СПАС за II квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 12/2 от 13.07.2017 г.	Предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в срок до 14.08.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

39	ООО «Аметист»	5501097257	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленные нарушения	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/1 от 14.08.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
40	ООО «ПИ «ЖелдорпроектОмск»	5503074262	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленные нарушения	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/1 от 14.08.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
41	ООО «Омгражданпроект»	5503214456	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/1 от 14.08.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
42	АО «Омскэлектро»	5506225921	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/1 от 14.08.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

43	ООО «Проектный институт»	5503222880	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/1 от 14.08.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
44	ООО ПСО «Архитектурно-строительный комплекс»	8601018335	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/2 от 14.08.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения - до 14.09.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
45	ООО «ПКФ «ВаРИС»	5503096065	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/2 от 14.08.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения - до 14.09.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
46	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772	Не исполнение в установленный срок (до 14.08.2017) предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13/2 от 14.08.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения - до 14.09.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
47	ООО «Аметист»	5501097257	Не устранение в установленный срок (до 14.09.2017) выявленного нарушения	Протокол заседания Правления № 28 от 14.09.2017 г. (на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 14/1 от 14.09.2017 г.).	Организация исключена из членов СРО СПАС	Право осуществлять подготовку проектной документации было приостановлено на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.

48	ООО «ПИ «ЖелдорпроектОмск»	5503074262	Не устранение в установленный срок (до 14.09.2017) выявленного нарушения	Протокол заседания Правления № 28 от 14.09.2017 г. (на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 14/1 от 14.09.2017 г.).	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Право осуществлять подготовку проектной документации было приостановлено на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.
49	АО «Омскэлектро»	5506225921	Не устранение в установленный срок (до 14.09.2017) выявленного нарушения	Протокол заседания Правления № 28 от 14.09.2017 г. (на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 14/1 от 14.09.2017 г.).	Организация исключена из членов СРО СПАС	Право осуществлять подготовку проектной документации было приостановлено на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.
50	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772	Не устранение в установленный срок (до 14.09.2017) выявленного нарушения	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 14/3 от 14.09.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14.08.2017 г. по 13.09.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
51	ЗАО ПИИ «Алтайводпроект»	2221126213	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок

52	ООО ПИ «Венец»	5504066673	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
53	ООО «Горпроект»	5504077940	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
54	ООО ПИ «Горпроект»	5501224508	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
55	ООО ПМК «НЕОМ»	5507244109	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок

56	ООО «Проектный институт»	5503222880	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
57	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
58	ООО «СОЮЗ»	5507080482	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
59	ООО НПФ «Теплотехнические системы»	5504074071	Неуплата в установленный срок членского взноса в СРО СПАС за III квартал 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/1 от 10.10.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.11.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок

60	ООО «Омгражданпроект»	5503214456	Неуплата членских взносов в СРО СПАС за IV квартал 2016 г., I-III кварталы 2017 г. (нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 16/2 от 10.10.2017 г.	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 10.10.2017 г. по 10.12.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено
61	ООО ПИ «Горпроект»	5501224508	Не исполнение предписания, обязывающего устранить в срок до 01.11.2017 г. нарушения п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 17/1 от 07.11.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – до 07.12.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
62	ООО «Сибирский институт промышленного проектирования»	5504116772	Не исполнение предписания, обязывающего устранить в срок до 01.11.2017 г. нарушения п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 17/1 от 07.11.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – до 07.12.2017 г.	Нарушение устранено в установленный срок
63	АО «ТПИ «Омскгражданпроект»	5504074071	Нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС (неуплата в установленный срок членских взносов в СРО СПАС за II, III кварталы 2017 г.)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 17/2 от 07.11.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 07.12.2017 г.	Нарушение в установленный срок не устранено

64	ООО «Омгражданпроект»	5503214456	Не устранение в установленный срок нарушения п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС (неуплата членских взносов в СРО СПАС за IV квартал 2016 г., I-III кварталы 2017 г.)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18/1 от 11.12.2017 г.	Рекомендация об исключении из членов СРО СПАС	Организация исключении из членов СРО СПАС с 14.12.2017 г. (протокол заседания Правления № 36 от 14.12.2017 г.)
65	АО «ТПИ «Омскгражданпроект»	5504074071	Не исполнение предписания, обязывающего устранить нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС (неуплата членских взносов в СРО СПАС за II, III кварталы 2017 г.)	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 18/2 от 11.12.2017 г.	Предупреждение. Срок устранения нарушения – до 12.02.2018 г.	---
66	ООО «Криан»	5528008896	Нарушение п.п. 1 п. 3.1-4 Положения о членстве в СРО СПАС	Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 19 от 18.12.2017 г.	Предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение в срок до 01.02.2018 г.	Нарушение в установленный срок не устранено