

ПРОТОКОЛ

заседания Научно – технического совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»

г. Омск

24.11.2011 г.

Присутствовали:

Члены Научно – технического совета:

- Мосенкис Ю.М. - Председатель, Председатель Правления
СРО НП СПАС;
Кривошеин А.Д. - к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «ГСХ»
ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ;
Апатин С.Н. - руководитель УИЦ ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ;
Зеленский А.В. - главный конструктор ООО «Горпроект»;
Чертоляс Г.П. - главный специалист по отоплению и вентиляции
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Охрименко Л.Ю. - ГИП Омского филиала ООО ИКЦ «Промтехбезопасность»;
Журавлев В.В. - главный конструктор ООО «ПЦ «Сибпроект».

Приглашенные

- Лицкевич Н.И. - Генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»;
Лебедев В.М. - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теплоэнергетика»
ОмГУПС;
Перфишина Н.А. - главный специалист Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области;
Паршуков Н.П. - доцент кафедры «ГСХ» ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ.

Представители исполнительного органа СРО НП СПАС:

- Бутина Н.Н. - директор;
Решетникова Л.И. - главный специалист;
Зильбернудель С.П. - ведущий специалист;
Саломатов В.В. - главный специалист по контролю (секретарь заседания);
Захаров В.С. - главный специалист по контролю.

Отсутствовали:

- Леденев Н.М. - Заместитель Председателя, начальник технического отдела
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Мальцев В.С. - директор ООО «АМ «АМА»;
Новгородова Г.Е. - начальник теплотехнического отдела ООО «Горпроект»;

Повестка:

Рассмотрение проекта первой редакции стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» (СТО СРО НП СПАС – 04 – 2011) с учетом предложений, поступивших от организаций – членов СРО НП СПАС.

СЛУШАЛИ:

1. Председателя Правления СРО НП СПАС Мосенкиса Ю.М., напомнившего участникам совещания предпосылки для разработки стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» (СТО СРО НП СПАС – 04 – 2011).

Отмечено, что:

1. Разработка указанного документа, проводилась специалистами ФГБОУ ВПО СибАДИ, на основании договора, заключенного с СРО НП СПАС в декабре 2010 г.

2. В сентябре 2011 г. в СРО НП СПАС представлена первая редакция указанного стандарта, которая была направлена на рассмотрение в организации - члены СРО НП СПАС.

3. В сентябре 2011 г. первая редакция стандарта была направлена для ознакомления Заместителю руководителя аппарата Национального объединения строителей Бариновой Л.С., являющейся Председателем Технического комитета по стандартизации «Строительство» (ТК 465), а так же в НП «Гильдия проектировщиков Сибири» (г. Новосибирск) и НП «Томское проектное объединение по повышению качества проектной продукции» (г. Томск).

4. В срок до 10.11.2011 г. в СРО НП СПАС были представлены замечания и предложения к вышеуказанному стандарту от восьми организаций – членов СРО НП СПАС и одной сторонней организации.

5. На основании представленных замечаний и предложений специалистами ФГБОУ ВПО СибАДИ в срок до 23.11.2011 г. произведена корректировка первой редакции стандарта.

Подчеркнуто, что для придания разработанному стандарту «Проектирование тепловой защиты зданий» статуса действующего документа, положения которого будут учитываться проектными организациями Сибирского региона при подготовке проектной документации, организациями, осуществляющими экспертизу проектной документации, а так же Федеральными и муниципальными органами РФ, необходимо:

- специалистам ФГБОУ ВПО СибАДИ совместно с членами Научно – технического совета СРО НП СПАС в кратчайшие сроки завершить корректировку вышеуказанного документа с учетом представленных замечаний и предложений. Указать регионы, на территории которых будет распространяться действие стандарта, и предусмотреть мероприятия, обеспечивающие энергоэффективность эксплуатируемых зданий, а так же зданий подлежащих реконструкции и капитальному ремонту;

- утвердить разработанный стандарт на Общем собрании членов СРО НП СПАС;

- направить данный документ на экспертизу в Технический комитет по стандартизации «Строительство» (ТК 465) для получения положительного заключения. Финансирование данной процедуры будет осуществлено за счет средств СРО НП СПАС.

Отмечено, что общие теплопотери здания определяются как сумма теплопотерь через ограждающие конструкции - пол, стены, окна, двери, перекрытия, плюс теплопотери на вентиляцию. Причем теплопотери на вентиляцию составляют от 10% до 40 % от суммарных теплопотерь через ограждающие конструкции. Поэтому крайне необходимо в разрабатываемую проектную документацию закладывать

автоматические системы регулировки вентиляции, значительно снижающие расходы тепла на вентиляцию.

2. К.т.н., доцента, заведующего кафедрой «ТХ» ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ Кривошеина А.Д., указавшего на основные отличия разработанного стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» от других действующих нормативных документов (ТСН, СНиПов и т.д.).

Отмечено, что введение вышеуказанного документа в действие (после прохождения экспертизы в ТК 465) позволит обеспечить необходимые требования по энергосбережению, установленные рядом Постановлений Правительства РФ, Приказами Министерства регионального развития РФ и будет способствовать устранению ряда причин, понижающих энергетическую эффективность ограждающих конструкций зданий. По поступившим от членов СРО НП СПАС замечаниям и предложениям в стандарт внесены соответствующие изменения, в том числе касающиеся обеспечения энергоэффективности эксплуатируемых зданий и зданий подлежащих реконструкции и капитальному ремонту.

В перспективе специалистами ФГБОУ ВПО СибАДИ планируется разработка необходимых документов по проектированию систем вентиляции с применением различных устройств: стеновых клапанов, оконных и подоконных приточных блоков и т.п., в том числе имеющих автоматизированные системы регулировки.

3. Руководителя УИЦ ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ Апатина С.Н., указавшего, что разработка стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» выполнялась с учетом экономической целесообразности и эффективности принимаемых конструктивных решений наружных ограждающих конструкций зданий.

Отмечено, что проектным организациям, для принятия решения по выбору варианта ограждающих конструкций здания, настоятельно рекомендуется на начальной стадии разработки проектной документации выполнить сравнительный анализ (в том числе экономической эффективности) нескольких вариантов конструктивных решений ограждающих конструкций здания, предложенных в рассматриваемом стандарте.

4. Главного конструктора ООО «ПЦ «Сибпроект» Журавлева В.В., отметившего исключительную полезность разработанного стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» для специалистов, участвующих в разработке проектной документации, особенно приведенными конкретными результатами расчетов ограждающих конструкций зданий.

Выражено глубокое удовлетворение работой профессионалов из ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ.

Заслушав мнения Мосенкиса Ю.М., Кривошеина А.Д., Апатина С.Н., Журавлева В.В., Лебедева В.М., Лицкевича Н.И., Зильбернуделя С.П., Паршукова Н.П.

Решили:

1. Рекомендовать Правлению и Общему собранию членов СРО НП СПАС рассмотреть и утвердить первую редакцию стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий» (СТО СРО НП СПАС – 04 – 2011), доработанную с учетом поступивших замечаний и предложений.

Проголосовали «ЗА» - единогласно члены Научно-технического совета.

2. Создать рабочую группу по доработке первой редакции стандарта СРО НП СПАС «Проектирование тепловой защиты зданий», с учетом поступивших замечаний и предложений, в составе: Кривошеин А.Д. (к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «ГСХ» ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ), Апатин С.Н. (руководитель УИЦ ИСИ ФГБОУ ВПО СибАДИ), Журавлев В.В. (главный конструктор ООО «ПЦ «Сибпроект»), Зильбернудель С.П. (ведущий специалист СРО НП СПАС), Саломатов В.В. (главный специалист по контролю СРО НП СПАС).

Доработку указанного стандарта осуществить в срок до 08.12.2011 г.

Проголосовали «ЗА» - единогласно члены Научно-технического совета.

Председатель



Ю.М. Мосенкис

Секретарь заседания



В.В. Саломатов